

- **DETTAGLIO FOTO PRODOTTI / PRODUCT PHOTO DETAIL:**



TABELLA (codici) / TABLE (codes):

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
62720L	- Plafoniera ovale PANDA MIDI LED 12W 3000K dim.215x125x110 mm. calotta in policarbonato opalino - IP65- - Oval ceiling light fixture PANDA MIDI LED 12W 3000K dim.215x125x110 mm. opaline polycarbonate cover IP65
62720N	- Plafoniera ovale PANDA MIDI LED 12W 4000K dim.215x125x110 mm. calotta in policarbonato opalino - IP65- - Oval ceiling light fixture PANDA MIDI LED 12W 4000K dim.215x125x110 mm. opaline polycarbonate cover IP65
62720F	- Plafoniera ovale PANDA MIDI LED 12W 6500K dim.215x125x110 mm. calotta in policarbonato opalino - IP65- - Oval ceiling light fixture PANDA MIDI LED 12W 6500K dim.215x125x110 mm. opaline polycarbonate cover IP65

Produttore / Producer: (indirizzo / full address)	FANTON SPA Viale dell'Industria 8/10 – 35026 Conselve (PD) - IT
Tipo di apparecchio: Type of Appliance:	Apparecchi di illuminazione / Lighting equipment
Marchio / Trademark:	FANTON®
Nome o modello: Type Name or Model No:	Vedi codici in tabella / See codes on the TABLE
Tensione: Rated Voltage:	230V +/- 10% AC
Potenza massima assorbita: Maximum power consumption:	12W
Colore luce: Color light:	3000°K (Warm White) 4000°K (Neutral White) 6500°K (Cool White)
Intensità luminosa dispositivo: Luminous intensity of the device:	960 LUMEN (3000°K) 1050 LUMEN (4000/6500°K)
Durata di utilizzo (Ore): Working Lifetime(Hour):	30.000
Classe di isolamento: Protection Class:	Classe II / Class II
Temperatura minima ambiente: Lower ambient temperature:	-10 °C
Temperatura massima ambiente: Upper ambient temperature:	+40 °C
Tipo di conduttore: Type of conductor:	Cavo elettrico 0,5 mm² Electrical indoor wire 0,5mm²
Tipo di connessione: Termination and connection:	Morsetti a vite Screw connectors
Numero poli: Number of poles:	2
Grado di protezione: Degree of protection:	IP65
Ricablabile: Rewirable:	Si Yes

Dimensioni:	215x125x110 mm
Dimensions:	
Materiali:	Base PP GW650, calotta in policarbonato opalino
Materials:	Base GW650 PP, cover opaline polycarbonate
Certificazioni e marchi:	CE
Certifications and marks:	MADE IN ITALY
- Normative / Standards:	
- CEI EN 60598-2-1	
- CEI EN 60598-1	
- 2012/19/UE	
- 2014/35UE	

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Date: 22/12/2017 Revision: 02

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com