

Scheda tecnica/Data Sheet: 01918



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

| Lng. | Descrizione / Description |
|------|---|
| IT | Disco di ricambio cablato Ø 205 mm. per avvolgicavo 3 prese 3P+T 16A 380-415V 6h IP44 + disgiuntore termico trifase |
| EN | Spare wired disc Ø 205 mm. for cable reel 3 sockets 3P+E 16A 380-415V 6h IP44 + thermal three phase cut-out |

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature | Valore / Value |
|------|----------------------------|-----------------------|
| IT | Numero prese/uscite | 3 |
| IT | Tipo prese | 3P+T 16A 400V 6h IP44 |
| IT | Protezione IP | IP44 |
| IT | Colore | Nero |
| IT | Confezione singola | Sacchetto |
| IT | Marchio qualità | CE |
| IT | Classificazione ELECTROCOD | 22.0.2 |
| EN | Number sockets/outlets | 3 |
| EN | Sockets type | 3P+E 16A 400V 6h IP44 |
| EN | Ingress protection | IP44 |
| EN | Colour | Black |
| EN | Single packaging | Bag |

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

| Lng. | Caratteristica / Feature | Valore / Value |
|------|---------------------------|----------------|
| EN | Quality mark | CE |
| EN | Classification ELECTROCOD | 22.0.2 |

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature | Um | Valore / Value |
|------|---|-----------------|----------------------|
| IT | Materiale del corpo | | Plastica |
| IT | Attrezzatura del cavo | | senza cavo |
| IT | Sezione del filo | mm ² | ND - Non disponibile |
| IT | Numero di fili | | ND - Non disponibile |
| IT | Numero di prese CEE | | 3 |
| IT | Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) | | 0 |
| IT | Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363) | | 0 |
| IT | Numero di prese secondo lo standard britannico | | 0 |
| IT | Numero di prese tipo Bipasso (Italia) | | 0 |
| IT | Numero delle prese tipo P11 (Italia) | | 0 |
| IT | Numero di Prese tipo P17 (Italia) | | 0 |
| IT | Numero di prese Tipo P30 (Italia) | | 0 |
| IT | Numero di prese multistandard universali | | 0 |
| IT | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13 | | 0 |
| IT | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15 | | 0 |
| IT | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23 | | 0 |
| IT | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25 | | 0 |
| IT | Tipo di collegamento alla rete | | Altro |
| IT | Lunghezza del cavo | m | ND - Non disponibile |
| IT | Con telaio portante | | No |
| IT | Tipo di fissaggio | | Altro |
| IT | Avvolgimento automatico del cavo | | ND - Non disponibile |
| IT | Con protezione da sovraccarico termico | | Si |
| IT | Con arresto | | ND - Non disponibile |
| IT | Con torcia | | No |
| IT | Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica | | No |
| IT | Avvolgicavo per la messa a terra | | No |
| IT | Protezione | | disgiuntore |
| IT | Tipo di corrente di guasto | | ND - Non disponibile |
| IT | Grado di protezione (IP) | | IP44 |
| IT | Colore | | Nero |
| EN | Housing material | | Plastic |
| EN | Cable assembly | | Without cable |
| EN | Core cross section | mm ² | ND - Unavailable |
| EN | Number of cores | | ND - Unavailable |
| EN | Number of CEE socket outlets | | 3 |
| EN | Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | | 0 |
| EN | Number of socket outlets British Standard BS1363 | | 0 |

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

| Lng. | Caratteristica / Feature | Um | Valore / Value |
|------|--|----|--------------------|
| EN | Number of socket outlets British standard | | 0 |
| EN | Number of socket outlets Italian standard type Bipasso | | 0 |
| EN | Number of socket outlets Italian standard type P11 | | 0 |
| EN | Number of socket outlets Italian standard type P17 | | 0 |
| EN | Number of socket outlets Italian standard type P30 | | 0 |
| EN | Number of universal multi standard sockets | | 0 |
| EN | Number of socket outlets Swiss standard type 13 | | 0 |
| EN | Number of socket outlets Swiss standard type 15 | | 0 |
| EN | Number of socket outlets Swiss standard type 23 | | 0 |
| EN | Number of socket outlets Swiss standard type 25 | | 0 |
| EN | Type of mains connection | | Other |
| EN | Cable length | m | ND - Unavailable |
| EN | With mounting frame | | No |
| EN | Type of fastening | | Other |
| EN | Automatic cable winding | | ND - Unavailable |
| EN | With thermal overload protection | | Yes |
| EN | With locking | | ND - Unavailable |
| EN | With lamp | | No |
| EN | With charging cable for E-Mobility | | No |
| EN | Grounding cable reel | | No |
| EN | Protection | | Overcurrent switch |
| EN | Leakage current type | | ND - Unavailable |
| EN | Degree of protection (IP) | | IP44 |
| EN | Colour | | Black |

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 19/10/2023 Revision: 0

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
 35026 CONSELVE (PD) ITALY
 Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
 Tel. +39.049.95.97.911
 Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com