

Scheda tecnica/Data Sheet: 23954



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

| Lng. | Descrizione / Description |
|------|---|
| IT | Placca universale autoportante cieca per scatole esterne e da incasso |
| EN | Universal self-bearing blind wall-plate for external and flush-mounting boxes |

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature | Valore / Value |
|------|--------------------------|----------------|
| IT | Protezione IP | IP30 |
| IT | Colore | Bianco |
| IT | Confezione singola | Flow pack |
| EN | Ingress protection | IP30 |
| EN | Colour | White |
| EN | Single packaging | Flow pack |

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature | Um | Valore / Value |
|------|-----------------------------|----|----------------|
| IT | Numero di unità | | 0 |
| IT | Direzione di montaggio | | verticale |
| IT | Numero di unità orizzontali | | 0 |
| IT | Numero di unità verticali | | 0 |

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

| Lng. | Caratteristica / Feature | Um | Valore / Value |
|------|---|----|----------------------|
| IT | Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) | | 0 |
| IT | Numero di elementi di commutazione | | 0 |
| IT | Con cornice di montaggio | | No |
| IT | Adatto per installazione a incasso | | Si |
| IT | Adatto per scatola di canale sotterraneo | | No |
| IT | Adatto per canale da incasso per apparecchi | | No |
| IT | Adatto per installazione a incasso | | Si |
| IT | Casella di testo/superficie di marcatura | | Si |
| IT | Materiale | | plastica |
| IT | Qualità del materiale | | Duroplast |
| IT | Senza alogeni | | Si |
| IT | Trattamento superficiale | | non trattato |
| IT | Finitura della superficie | | brillante |
| IT | Colore | | bianco |
| IT | Codice RAL (simile) | | 9010 |
| IT | Trasparente | | No |
| IT | Con coperchio a cerniera | | No |
| IT | Grado di protezione (IP) | | IP30 |
| IT | Resistenza agli urti | | IK06 |
| IT | Tipo di fissaggio | | fissaggio a vite |
| IT | Larghezza | mm | 115 |
| IT | Altezza | mm | 80 |
| IT | Profondità | mm | 5 |
| IT | Larghezza di montaggio | mm | 0 |
| IT | Altezza della parte incassata | mm | 0 |
| IT | Diametro del foro (apertura) | mm | ND - Non disponibile |
| EN | Number of units | | 0 |
| EN | Mounting direction | | Vertical |
| EN | Number of units horizontal | | 0 |
| EN | Number of units vertical | | 0 |
| EN | Number of modules horizontal (module system) | | 0 |
| EN | Number of gangs | | 0 |
| EN | With mounting grid | | No |
| EN | Suitable for flush-mounted installation | | Yes |
| EN | Suitable for floor box | | No |
| EN | Suitable for wall duct | | No |
| EN | Suitable for built-in installation | | Yes |
| EN | Label space/information surface | | Yes |
| EN | Material | | Plastic |
| EN | Material quality | | Duroplast |
| EN | Halogen free | | Yes |
| EN | Surface protection | | Untreated |
| EN | Surface finishing | | Glossy |
| EN | Colour | | White |
| EN | RAL-number (akin) | | 9010 |
| EN | Transparent | | No |
| EN | With hinged lid | | No |
| EN | Degree of protection (IP) | | IP30 |

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

| Lng. | Caratteristica / Feature | Um | Valore / Value |
|------|--------------------------|----|----------------|
| EN | Impact strength | | IK06 |
| EN | Type of fastening | | Screw mounting |
| EN | Width | mm | 115 |
| EN | Height | mm | 80 |
| EN | Depth | mm | 5 |
| EN | Built-in width | mm | 0 |
| EN | Built-in height | mm | 0 |

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 03/11/2021 Revision: 0