

Scheda tecnica/Data Sheet: 73114



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

| Lng. | Descrizione / Description |
|------|--|
| IT | Adattatore industriale spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 2 prese italo/tedesche 2P+T 16A IP44 |
| EN | Adaptor for industrial purposes plug 2P+E 16A 200-250V 6h IP44 2 sockets italian/german std. 2P+E 16A IP44 |

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature | Valore / Value |
|------|----------------------------|-----------------------|
| IT | Numero prese/uscite | 2 |
| IT | Tipo prese | IT/DE 2P+T 16A IP44 |
| IT | Tipo spina | 2P+T 16A 230V 6h IP44 |
| IT | Protezione IP | IP20 |
| IT | Colore | Blu |
| IT | Confezione singola | - |
| IT | Confezione intermedia | Scatola |
| IT | Marchio qualità | CE |
| IT | Classificazione ELECTROCOD | 22.0.1 |
| EN | Number sockets/outlets | 2 |
| EN | Sockets type | IT/DE 2P+E 16A IP44 |
| EN | Plug type | 2P+E 16A 230V 6h IP44 |

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

| Lng. | Caratteristica / Feature | Valore / Value |
|------|---------------------------|----------------|
| EN | Ingress protection | IP20 |
| EN | Colour | Blue |
| EN | Single packaging | - |
| EN | Multiple packaging | Box |
| EN | Quality mark | CE |
| EN | Classification ELECTROCOD | 22.0.1 |

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature | Um | Valore / Value |
|------|--|----|-----------------|
| IT | Tipologia | | set |
| IT | Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I) | | No |
| IT | Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F) | | No |
| IT | Con spina per BE / DE / NL / RU / CH (Euro) (tipo C) | | No |
| IT | Con spina per CH (SEV 1011 tipo 11) (tipo J) | | No |
| IT | Con spina per CH (SEV 1011 tipo 12) (tipo J) | | No |
| IT | Con spina per CH (SEV 1011 tipo 23) (tipo J) | | No |
| IT | Con spina per FR (pin di terra) (tipo E) | | No |
| IT | Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G) | | No |
| IT | Con spina per IT (S/P 11) | | No |
| IT | Con spina per IT (S/P 17) (tipo L) | | No |
| IT | Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A) | | No |
| IT | Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B) | | No |
| IT | Tipo di presa | | IT (P 30) |
| IT | Numero di porte USB | | 0 |
| IT | Colore | | grigio |
| IT | Tensione nominale | V | Da 200 a 250 |
| IT | Corrente nominale | A | Da 0 a 0 |
| EN | Model | | Set |
| EN | With plug for AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (type I) | | No |
| EN | With plug for BE/DE/NL/RU (protective contact CEE 7/4, type F) | | No |
| EN | With plug for BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (type C) | | No |
| EN | With plug for CH (SEV 1011 type 11) (type J) | | No |
| EN | With plug for CH (SEV 1011 type 12) (type J) | | No |
| EN | With plug for CH (SEV 1011 type 23) (type J) | | No |
| EN | With plug for FR (earth pin) (type E) | | No |
| EN | With plug for UK/HK (BS 1363) (type G) | | No |
| EN | With plug for IT (S/P 11) | | No |
| EN | With plug for IT (S/P 17) (type L) | | No |
| EN | With plug for US/CA/CN (NEMA 1-15) (type A) | | No |
| EN | With plug for US/CA/CN (NEMA 5-15) (type B) | | No |
| EN | Type of bus | | IT (P 30) |
| EN | Number of USB ports | | 0 |
| EN | Colour | | Grey |
| EN | Nominal voltage | V | From 200 to 250 |
| EN | Nominal current | A | From 0 to 0 |

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 19/10/2023 Revision: 0

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com