

## Scheda tecnica/Data Sheet: 84060



### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Placca tonda in ceramica Ø 125 mm. con interruttore/deviatore 10AX 250V per scatola a 3 moduli
EN	Ceramic round plate Ø 125 mm. with switch 10AX 250V for 3-module box

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Protezione IP	IP20
IT	Colore	Bianco
IT	Confezione singola	Scatola
IT	Marchio qualità	CE
IT	Tensione nominale (Volt)	250 V AC
IT	Frequenza (Hertz)	50 - 60 HZ
IT	Classificazione ELECTROCOD	01.3.0
EN	Ingress protection	IP20
EN	Colour	White
EN	Single packaging	Box
EN	Quality mark	CE
EN	Nominal voltage (Volt)	250 V AC

**FANTON S.p.A.**

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (PD) ITALY  
Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
Tel. +39.049.95.97.911  
Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
EN	Frequency (Hertz)	50 - 60 Hz
EN	Classification ELECTROCOD	01.3.0

## CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Tipo funzionamento		deviatore
IT	Tipo di comando		manopola
IT	Composizione		elemento base con alloggiamento completo
IT	Numero moduli da frutto		3
IT	Interruttore a tasto		No
IT	Numero di bascule di azionamento		1
IT	Tipo di montaggio		A parete
IT	Tipo di fissaggio		fissaggio a vite
IT	Con piastra di montaggio		No
IT	Materiale		ceramica
IT	Qualità del materiale		Altro
IT	Senza alogeni		Si
IT	Trattamento antibatterico		No
IT	Protezione della superficie		Laccato
IT	Tipo superficie		Lucido
IT	Colore		Bianco
IT	Codice RAL (simile)		9016
IT	Colore dell'operatore di commutazione		Bianco
IT	Casella di testo/superficie di marcatura		no
IT	Illuminazione		no
IT	Funzione di illuminazione		ND - Non disponibile
IT	Tipo di illuminazione		ND - Non disponibile
IT	Adatto per classe di protezione (IP)		IP20
IT	Resistenza agli urti		IK01
IT	Tensione nominale	V	250
IT	Corrente Nominale	A	10
IT	Corrente di commutazione per lampade fluorescenti	AX	10
IT	Contatto di feedback		No
IT	Tipo di collegamento		morsetto a vite
IT	Interruttore di riscaldamento		No
IT	Interruttore della lavatrice		No
IT	Larghezza dell'apparecchio	mm	125
IT	Altezza dell'apparecchio	mm	125
IT	Profondità dell'apparecchio	mm	68
IT	Profondità di incasso	mm	42
IT	Min. profondità della presa per apparecchi	mm	ND - Non disponibile
IT	Compatibile con Apple HomeKit		No
IT	Compatibile con Google Assistant		No
IT	Compatibile con Amazon Alexa		No
IT	Supporto disponibile IFTTT		No
IT	Conforme UK building regulations Part M		ND - Non disponibile
EN	Wiring system		Two-way switch
EN	Method of operation		Turn button
EN	Assembly arrangement		Basic element with complete housing

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (PD) ITALY  
Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
Tel. +39.049.95.97.911  
Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Number of modules (module system)		3
EN	Push button switch		No
EN	Number of rockers		1
EN	Mounting method		Surface mounted
EN	Type of fastening		Screw mounting
EN	With mounting plate		No
EN	Material		Ceramics
EN	Material quality		Other
EN	Halogen free		Yes
EN	Anti-bacterial treatment		No
EN	Surface protection		Lacquered
EN	Surface finishing		Glossy
EN	Colour		White
EN	RAL-number (similar)		9016
EN	Colour of switch operator		White
EN	Label space/information surface		No
EN	Illumination		No
EN	Function lighting		ND - Unavailable
EN	Type of lighting		ND - Unavailable
EN	Suitable for degree of protection (IP)		IP20
EN	Impact strength		IK01
EN	Nominal voltage	V	250
EN	Rated current	A	10
EN	Switching current for fluorescent lamps	AX	10
EN	Feedback-signal contact		No
EN	Connection type		Screwed terminal
EN	Heating switch		No
EN	Washing machine switch		No
EN	Device width	mm	125
EN	Device height	mm	125
EN	Device depth	mm	68
EN	Built-in depth	mm	42
EN	Min. depth of built-in installation box	mm	ND - Unavailable
EN	Compatible with Apple HomeKit		No
EN	Compatible with Google Assistant		No
EN	Compatible with Amazon Alexa		No
EN	IFTTT support available		No
EN	Compliant with UK Building Regulations Part M		ND - Unavailable

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 19/10/2023 Revision: 0

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
 35026 CONSELVE (PD) ITALY  
 Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
 Tel. +39.049.95.97.911  
 Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)